

Hortus Botanicus Posnaniensis
Poznań
Dąbrowskiego 165.
(Polonia)

File

SELECTUS SEMINUM

ANNO 1926 COLLECTORUM

QUAE HORTUS BOTANICUS POSNANIENSIS
MUTUO COMMUTANDA OFFERT.



- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Achillea filipendulina Lam. | Alyssum calycinum L. |
| — millefolium L. | — saxatile L. compactum |
| — ptarmica L. | Amarantus albus L. |
| — salicifolia Bess. | — ascendens Loiss. |
| Aconitum Napellus L. | — caudatus L. |
| Acroclinium roseum Hook. | — — L. v. albiflorus |
| Actaea spicata L. | — paniculatus L. |
| Adenophora Potanini Fisch. | — pan. L. × retroflexus L. |
| Adenostyles alliariae Kern. | — retroflexus L. |
| Adonis aestivalis L. | Ammobium alatum R. Br. |
| — autumnalis L. | Anagalis arvensis L. |
| Aegopodium podagraria L. | — coerulea Schreb. |
| Aethusa cynapium L. | Anchusa officinalis L. |
| Agrimonia eupatoria L. | Androsace elongata L. |
| — odorata Mill. | — septentrionalis L. |
| Agrostemma githago L. | Anemone silvestris L. |
| Agrostis alba L. | Anethum graveolens L. |
| — spica venti L. | Angelica silvestris L. |
| Aira caespitosa L. | Antennaria dioica Gärt. |
| Ajuga genevensis L. | Anthemis cotula L. |
| Alchemilla silvestris Schm. | — nobilis L. |
| Alectorolophus major Rchb. | — ruthenica M. B. |
| Alisma plantago L. | Anthericum liliago L. |
| Alliaria officinalis Andrz. | — ramosum L. |
| Allium fistulosum L. | Anthoxanthum odoratum L. |
| — montanum Schm. | Anthriscus cerefolium Hoffm. |
| — sativum L. (bulb.) | — silvester Hoffm. |
| — scorodoprasum L. (bulb.) | Antirrhinum orontium L. |
| — vineale L. (bulb.) | Aquilegia vulgaris L. |
| Alnus cordata C. Koch. | — — L. v. rosea |
| — incana Moench. f. aurea | Arabis albida Stev. |
| Althaea officinalis L. | — arenosa Scop. |
| — rosea Cav. | — hirsuta Scop. |
| — — — v. nigra | Archangelica officinalis Hoffm. |

Arctium lappa L.
 — minus Bernh.
 — tomentosum Mill.
Arenaria serpyllifolia L.
Aimeria vulgaris Willd.
Arnica montana L.
Arrhenatherum elatius M. et Koch
Artemisia absinthium L.
 — campestris L.
 — vulgaris L.
Asclepias incarnata L.
 — Cornuti Decn.
Asparagus officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Asperula tinctoria L.
Aster alpinus L.
 — tripolium L.
Astragalus cicer L.
 — glycyphyllos L.
Astrantia major L.
Atriplex hortense L.
 — patulum L.
Avena sterilis L.

Ballota nigra L.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berberis aquifolium Pursh.
Berteroa incana DC.
Berula angustifolia Koch.
Bidens cernuus L.
 — leucanthus Willd.
 — tripartitus L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Borrago officinalis L.
Brassica campestris L.
 — juncea Hook. J. et Thoms.
 — nigra L.
Briza maxima L.
 — media L.
Bromus mollis L.
 — secalinus L.
 — tectorum L.
Brunella grandiflora Jacq.
 — vulgaris L.
Bryonia alba L.
 — dioica Jacq.
Bunias orientalis L.
Butomus umbellatus L.

Calendula arvensis L.
 — officinalis L.
Campanula carpathica Jacq.
 — cervicaria L.
 — glomerata L. acaulis
 — — L. superba
 — medium L.
 — persicifolia L. v. alba
 — sibirica L.
 — trachelium L.
Cannabis sativa L.
Capsella bursa pastoris Mnch.
Caragana arborescens Lam.
Capsicum annuum L.
Carduus acanthoides L.
Carex hirta L.
 — silvatica Huds.
Carlina acaulis L. v. caulescens
 — vulgaris L.
Carum Carvi L.
Carthamus tinctorius L.
Celastrus orbiculatus Thbg.
Centaurea austriaca Willd.
 — cyanus L.
 — jacea L.
 — rhenana Bor.
 — — — v. alba
 — ruthenica Lam.
 — scabiosa L.
 — serotina Bor.
 — sulphurea Bor.
Cephalaria tatarica Schrad.
 — uralensis R. et Sch.
Cerastium arvense L.
 — semidecandrum L.
 — tomentosum L.
Cerinthe major L.
 — minor L.
Chaerophyllum aromaticum L.
 — temulum L.
Chelidonium majus L.
 — — — v. laciniatum Mill.
Chenopodium album L.
 — ambrosioides L.
 — Bonus Henricus L.
 — polyspermum L.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum leucanthemum
 — rotundifolium W. K. [L.
 — segetum L.

Cicer arietinum L.
Cichorium intybus L.
Cicuta virosa L.
Cirsium arvense Scop.
— *lanceolatum* Scop.
— *oleraceum* Scop.
Citrullus colocynthis Schrad.
Claytonia perfoliata Don.
Clematis alpina Mill.
Cnicus benedictus L.
Cochlearia officinalis L.
Coix lacryma Jobi L.
Collomia grandiflora Dougl.
— *linearis* Nutt.
Commelina coelestis Willd.
Conium maculatum L.
Convolvulus arvensis L.
— *elongatus* Willd.
— *tricolor* L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
— — — v. *prolifera* Rac.
Coriandrum sativum L.
Corispermum hyssopifolium L.
Coronilla varia L.
Cortusa Matthioli L.
Corydalis sempervirens Pers.
— *vesicaria* Pers.
Cosmea hybrida hort.
Crambe maritima L.
Crataegus nigra W. et K.
— *pinnatifida* Bge.
Crepis biennis L.
— *tectorum* L.
Cucubalus baccifer L.
Cuscuta epithymum L.
— *europaea* L.
— *lupuliformis* Krock.
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus cristatus L.
Cytisus nigricans L.

Dactylis glomerata L.
Datura stramonium L.
— *Tatula* L.
Dahlia variabilis Desf.
Daucus carota L.
Delphinium consolida L.
— *elatum* L.
— *oxysepalum* Pax et Borb.

Dianthus Armeria L.
— *barbatus* L.
— *caesius* Sm.
— *carthusianorum* L.
— *Caryophyllus* L.
— *deltoides* L.
— *plumarius* L.
— *Seguieri* Vill.
— *superbus* L.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua Murr.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.
Dimorphotheca pluvialis Mnch.
Dipsacus laciniatus L.
— *pilosus* L.
— *silvester* Huds.
— — — v. *torsus*.
Doronicum austriacum Jacq.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Dryas octopetala L.

Echinops sphaerocephalus L.
Echinospermum lappula Lehm.
Echium vulgare L.
Elsholtzia Patrini Gcke.
Elymus arenarius L.
Epilobium angustifolium L.
— *parviflorum* Schreb.
Erigeron acer L.
— *canadense* L.
Erodium cicutarium L'Her.
Eryngium planum L.
Erysimum cheiranthoides L.
Eschscholzia californica Cham.
Eupatorium agerathoides L.
— *cannabinum* L.
Euphorbia esula L.
— *helioscopia* L.
— *lathyris* L.
— *palustris* L.
— *peplus* L.
Euphrasia Rostkoviana Hayne
Evonymus nana M. B.

Fagopyrum esculentum Mnch.
— *tataricum* Gärt.
Falcaria vulgaris Bernh.

Festuca amethystina Host.
 — *glauca* Schrad.
 — *ovina* L.
 — *pratensis* Huds.
Filipendula hexapetala Gilib.
 — *ulmaria* Max.
Foeniculum vulgare Mill.
Fumaria officinalis L.
 — *Vaillantii* Lois.

Gaillardia aristata Pursh.
Galega officinalis L.
Galeopsis bifida Bngl.
 — *ladanum* L.
 — *ochroleuca* Lmk.
 — *pubescens* Bess.
 — *tetrahit* L.
Galinsoga parviflora Cav.
Galium aparine L.
 — *boreale* L.
 — *mollugo* L.
 — *Schultesii* Vest.
 — *silvaticum* L.
Genista tinctoria L.
Gentiana pneumonanthe L.
 — *uliginosa* Willd.
Geranium pratense L.
 — *pusillum* Burm.
 — *ruthenicum* Uecht.
 — *sanguineum* L.
Geum rivale L.
 — *rivale* × *urbanum* L.
 — *urbanum* L.
Gilia tricolor Benth.
Gladiolus imbricatus L.
Glaucium flavum Crantz.
Glyceria fluitans R. Br.
Gnaphalium silvaticum L.
Gratiola officinalis L.
Gypsophila acutifolia Fisch.
 — *paniculata* L.

Harpalium rigidum
Hedysarum obscurum L.
Helianthus annuus L.
 — *tuberosus* L. (tub.)
Helianthemum grandiflorum
 Lam. et DC.
 — *obscurum* Pers.
Heliotropium europaeum L.

Helichrysum arenarium DC.
Heracleum sphondylium L.
Herniaria glabra L.
Hesperis matronalis L.
 — *tristis* L.
Hieracium aurantiacum L.
 — *bupleuroides* Gmel.
 — *lanatum* W. et K.
 — *pilosella* L.
 — *pratense* Tausch.
 — *silvestre* Tausch.
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Holosteum umbellatum L.
Hyoscyamus albus L.
 — *niger* L.
Hypericum acutum Mnch.
 — *perforatum* L.
 — *quadrangulum* L.
Hypochoeris glabra L.
 — *radicata* L.
Hyssopus officinalis L.

Iberis amara L.
Impatiens balsamina L.
 — *glanduligera* Royle
 — *parviflora* DC.
Inula britannica L.
 — *Helenium* L.
Iris pseudacorus L.
 — *sibirica* L.
Ipomea purpurea Lam.
 — *rubro-coerulea* Hook.
Isatis tinctoria L.

Jasione montana L.
Juncus conglomeratus L.
 — *glaucus* Ehrh.
 — *lamprocarpus* Ehrh.

Knautia arvensis Coult.
Koeleria glauca DC.

Lactuca perennis L.
 — *saligna* L.
 — *scariola* L.
Lamium album L.
 — *amplexicaule* L.
Lapsana communis L.
Lathyrus aphaca L.
 — *maritimus* Big.

Lathyrus ochrus DC.
 — *pratensis* L.
 — *silvester* L.
 — *vernus* Bernh.
Lavandula vera DC.
Lavatera thuryngiaca L.
Lens esculenta Mnch.
Leontodon hastilis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepidium draba L.
 — *ruderales* L.
 — *sativum* L.
Levisticum officinale L.
Libanotis montana Crantz.
Ligustrum Iboia S. et Z.
 — *Regelianum* Koehne
 — *vulgare* L.
Lilium candidum L.
 — *martagon* L.
Linaria elatine Mill.
 — *vulgaris* Mill.
Linum austriacum L.
 — *catharticum* L.
 — *perenne* L.
 — *usitatissimum* L.
Lithospermum arvense L.
 — *officinale* L.
Loasa tricolor Lindl.
 — *vulcanica* André
Lunaria annua L.
Lupinus albus L.
 — *angustifolius* L.
 — *luteus* L.
 — *perennis* L.
 — *succulentus* Dougl.
 — *varius* L.
Luzula maxima DC.
Lychnis flos cuculi L.
 — — *Jovis* Desr.
Lycopsis arvensis L.
Lysimachia punctata L.
 — *vulgaris* L.
Lythrum hyssopifolia L.
 — *salicaria* L.

Madia *sativa* Mol.
Malva *alcea* L.
 — *crispa* L.
 — *moschata* L.
 — *neglecta* Wallr.

Malva rotundifolia L.
 — *silvestris* L.
Malope trifida Cav.
Marrubium vulgare L.
Matricaria chamomilla L.
 — *discoidea* DC.
 — *inodora* L.
Medicago falcata L.
 — *falc.* × *sativa* L.
 — *lupulina* L.
 — *sativa* L.
Melandryum album Gke.
 — *noctiflorum* Fries.
 — *rubrum* Gke.
 — *Zawadzkii* A. Br.
Melica nutans L.
Melilotus albus Desr.
 — *officinalis* Med.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
 — *pulegium* L.
Mercurialis annua L.
Mimulus cardinalis Dougl.
 — *hybridus hort. grandfl.*
Mirabilis Jalapa L.
 — *longiflora* L.
Monarda fistulosa L.
Montbretia crocosmiaeflora
 Lem. (bulb.)
Myagrum perfoliatum L.
Myosotis alpestris Schm.
 — *arenaria* Schrad.
 — *hispida* Schldl.
 — *intermedia* Link.
Myosurus minimus L.

Nasturtium *officinale* R. Br.
 — *silvestre* R. Br.
Nepeta cataria L.
Nicandra physaloides Gärtn.
Nicotiana paniculata L.
 — *glutinosa* L.
 — *rustica* L.
 — *Sanderae hort.*
 — *tabacum* L.
 — *silvestris* Sp. et C.
Nigella arvensis L.
 — *damascena* L.
 — *sativa* L.
Nonnea pulla DC.

Oenothera biennis L.
 — *odorata* Jacq.
Omphalodes linifolia Mnch.
Onobrychis montana DC.
 — *viciaefolia* Scop.
Ononis spinosa L.
Onopordon acanthium L.
Orchis latifolia L.
Origanum vulgare L.
Ornithopus sativus Brot.
Oxalis corniculata L.
 — — L. v. *atropurpurea*

Panicum crus galli L.
 — *lineare* Krock.
 — *miliaceum* L.
 — *sanguinale* L.
Papaver argemone L.
 — *dubium* L.
 — *orientale* L.
 — *rhoeas* L.
 — *somniferum* L.
 — — L. *monstrosum*
Parietaria officinalis L.
Parnassia palustris L.
Pastinaca sativa L.
Pentstemon alpinus
 — *barbatus* Nutt.
 — *diffusus* Dougl.
Peucedanum Oreoselinum
Mnch.
Phaseolus multiflorus Lam.
Phleum Bochmeri Wib.
Phytolacca decandra L.
Pimpinella magna L.
 — *saxifraga* L.
Pisum arvense L.
 — *sativum* L.
Plantago lanceolata L.
 — *major* L.
 — — L. *monstrosa*
 — — L. *rubrifolia*
 — *maritima* L.
 — *media* L.
 — *ramosa* Aschers.
Poa nemoralis L.
 — *pratensis* L.
Polemonium coeruleum L.
Polycnemum arvense L.
Polycarpum tetraphyllum L.

Polygala comosa Schkuhr.
Polygonum aviculare L.
 — *bistorta* L.
 — *convolvulus* L.
 — *hydropiper* L.
 — *nodosum* Pers.
 — *persicaria* L.
Portulaca oleracea L.
Potentilla argentea L.
 — *recta* L.
 — *rupestris* Cr.
Primula cortusoides L.
 — *officinalis* Jacq.
 — *veris* L.
Pulicaria vulgaris Gärt.
Pulsatilla patens Mill.
 — *pratensis* Mill.
Pyrethrum cinerariaefolium Vis.
 — *roseum* M. B.

Ranunculus acer L.
 — *aconitifolius* L.
 — *auricomus* L.
 — *sceleratus* L.
 — *Steveni* Andr.
Raphanus sativus L.
Rapistrum perenne Berg.
Reseda luteola L.
 — *odorata* L.
Rhodante Manglesii Ldl.
Rheum undulatum L.
Ricinus communis L.
Rubia tinctorum L.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex acetosa L.
 — *acetosella* L.
 — *crispus* L.
 — *hydrolapathum* Huds.
 — *patientia* L.
 — *sanguineus* L.
 — *scutatus* L.
Ruta graveolens L.

Salsola Kali L.
Salvia Hormium Batt.
 — — Batt. v. *rubra*
 — *glutinosa* L.
 — *officinalis* L.
 — *pratensis* L.
 — *sclarea* L.

Salvia silvestris L.
 — *verticillata* L.
Sanguisorba minor Scop.
 — *officinalis* L.
Saponaria officinalis L.
Satureja acinos Briq.
 — *clinopodium* Briq.
 — *hortensis* L.
Saxifraga aizoon Jacq.
 — *hieraciifolia* W. K.
Scabiosa columbaria L.
 — *lucida* Vill.
 — *ochroleuca* L.
Scandix macrorhynchus C. A.
 Mey.
 — *pecten Veneris* L.
Scirpus lacustris L.
Scleranthus annuus L.
 — *perennis* L.
Scorzonera hispanica L.
 — *humilis* L.
 — *purpurea* L.
Scrophularia alata Gilib.
 — *nodosa* L.
 — *Scopolii* Hoppe
Sedum acre L.
 — *carpathicum* Reuss.
 — *reflexum* L.
 — *spurium* M. B.
Senecio paludosus L.
 — *subalpinus* Koch.
 — *vernalis* W. K.
 — *vulgaris* L.
Serratula tinctoria L.
Setaria glauca P. B.
 — *viridis* P. B.
Sherardia arvensis L.
Silene conica L.
 — *longiflora* Ehrh.
 — *muscipula* L.
 — *nutans* L.
 — *otites* Sm.
 — *tatarica* Pers.
 — *venosa* Aschers.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gärt.
Sinapis alba L.
 — *arvensis* L.
Sisymbrium officinale Scop.
 — *sinapistrum* Cr.

Sisymbrium Sophia L.
Sium latifolium L.
Solanum dulcamara L.
 — *luteum* Mill.
 — *nigrum* L.
Soldanella hungarica Simk
Solidago canadensis L.
 — *virga aurea* L.
Sonchus arvensis L.
 — *asper* Hill.
 — *oleraceus* L.
Sorghum saccharatum Mnch.
 — *vulgare* Pers.
Sparganium ramosum Court.
Specularia speculum A. DC.
Spergula arvensis L.
 — *vernalis* Willd.
Spinacia oleracea L.
Stachys lanatus Jacq.
 — *officinalis* Trev.
 — *rectus* L.
 — *palustris* L.
Statice nana compacta
 — *Suworowii* Reg.
Stellaria nemorum L.
Stenophragma Thalianum Cel.
Stupa capillata L.
 — *pennata* L.
Succissa pratensis Mnch.
Sweertia alpestris Bmg.
Symphytum officinale L.

Tagetes patula L.
 — *signata* Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Telekia speciosa Bmg.
Teucrium chamaedrys L.
 — *scordium* L.
 — *scorodonia* L.
Thalictrum angustifolium L.
 — *aquilegifolium* L.
 — *flavum* L.
 — *minus* L.
Thlaspi arvense L.
Thymus serpyllum Borb.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Torilis anthriscus Gmel.
Tragopogon major Jacq.
 — *pratensis* L.
Trifolium alpestre L.

Trifolium arvense L.
 — *aureum* Poll.
 — *badium* L.
 — *lupinaster* L.
 — *pratense* L.
 — *repens* L.
 — *rubens* L.
Triglochin maritimum L.
 — *palustre* L.
Trigonella foenum graecum L.
Triticum polonicum L.
 — *Spelta* L.
 — *turgidum* L.
 — — *L. pseudocervinum*
Tropaeolum majus L.
Tunica prolifera Scop.
 — *saxifraga* Scop.
Turritis glabra L.
Typha angustifolia L.
 — *latifolia* L.

Urtica cannabina L.
 — *dioica* L.
 — *pilulifera* L.

Valeriana officinalis L.
 — *sambucifolia* Mik.
Valerianella coronata DC.
Verbascum lychnitis L.
 — *nigrum* L.
 — *phlomoides* L.
 — *phoeniceum* L.
 — *thapsiforme* Schrad.
Verbena officinalis L.

Posnaniae, Januarii 1927.

Prof. Dr. A. Wodziezko
 horti botan. director.

J. W. Szulczewski
 adjunctus.

Veronica arvensis L.
 — *beccabunga* L.
 — *chamaedrys* L.
 — *longifolia* L.
 — *officinalis* L.
 — *saxatilis* Scop.
 — *serpyllifolia* L.
 — *teucrium* L.
 — *triphyllos* L.
Vicia angustifolia L.
 — *cassubica* L.
 — *cracca* L.
 — *Faba* L.
 — *hirsuta* Koch.
Vicia pisiformis L.
 — *sativa* L.
 — *sepium* L.
 — *tetrasperma* Mnch.
 — *villosa* Rth.
Vincetoxicum nigrum Mnch.
 — *officinale* Mnch.
Viola hirta L.
 — *Riviniana* Rchb.
 — *tricolor* L.
Viscaria vulgaris Röhl.

Weingärtneria canescens Bernh.

Xanthium italicum Mor.
 — *spinosum* L.
Xeranthemum annuum L.

Zea Mays L.
Zinnia Haageana Regel

Wł. Marciniak
 horti urban. director.

Wł. Drzewiecki
 horti botan. inspector.

Hortus Botanicus Posnaniensis

Poznań

Dąbrowskiego 165.

(Polonia)

7

SELECTUS SEMINUM

ANNO 1927 COLLECTORUM

QUAE HORTUS BOTANICUS POSNANIENSIS

MUTUO COMMUTANDA OFFERT.

DESIDERATA ANTE DIEM 15. II. 1928 NOBIS COMMUNICANDA SUNT.



Alismataceae.

Alisma plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amarantaceae.

Amarantus ascendens Loiss.
— *caudatus* L.
— — L. v. *albiflorus*
— *paniculatus* L.
— *pan.* L. × *retroflexus* L.
— *retroflexus* L.
Celosia cristata L.

Apocynaceae.

Vinca major L.

Araceae.

Acorus Calamus L.
Calla palustris L.
Pinellia tuberifera Schott

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Decn.
— *incarnata* L.
Vincetoxicum nigrum Moench
— *officinale* Moench

Balsaminaceae.

Impatiens balsamina L.
— *glanduligera* Royle
— *parviflora* DC.

Berberidaceae.

Berberis vulgaris L.

Betulaceae.

Alnus glutinosa Gaert.
— *cordata* C. Koch
— *incana* Moench
— — Moench. *aurea* hort.
Betula pubescens Ehrh.
— *pub.* Ehrh. × *verrucosa* Ehrh.
— *verrucosa* Ehrh.

Borraginaceae.

Anchusa officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Borrago officinalis L.
Cerinthe major L.
— *minor* L.
Cynoglossum officinale L.
Echium vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
— *peruvianum* L. hybr.
Lappula Myosotis Moench
Lithospermum arvense L.
— *officinale* L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis alpestris Schm.
— *arenaria* Schrad.
— *hispida* Schldl.
— *intermedia* Link.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum officinale L.

Butomaceae.

Butomus umbellatus L.

Campanulaceae.*Adenophora* Potanini Fisch.*Campanula* bononiensis L.— *carpathica* Jacq.— *cervicaria* L.— *glomerata* L.— — L. *acaulis*— — L. *superba*— *medium* L.— *persicifolia* L. *alba*— *pyramidalis* L.— *rapunculoides* L.— *rotundifolia* L.— *sibirica* L.— *trachelium* L.*Jasione* montana L.*Phyteuma* orbiculare L.*Specularia* *Speculum* *Veneris*
A. DC.**Caprifoliaceae.***Lonicera* sempervirens L. cocc.
sup.*Symphoricarpus* orbiculatus
Moench.— *racemosus* Michx.*Viburnum* *Lantana* L.**Caryophyllaceae.***Agrostemma* githago L.*Arenaria* serpyllifolia L.*Cerastium* semidecandrum L.*Cucubalus* baccifer L.*Dianthus* *Armeria* L.— *barbatus* L.— *caesius* Sm.— *carthusianorum* L.— *Caryophyllus* L.— *deltoides* L.— *plumarius* L.— *praecox* W. K.— *Seguieri* Vill.— *squarrosus* Bieb.— *superbus* L.*Gypsophila* acutifolia Fisch.— *paniculata* L.*Heliosperma* quadrifida Rchb.*Herniaria* glabra L.*Holosteum* umbellatum L.*Lychnis* flos cuculi L.— — *Jovis* Desr.*Melandryum* album Gke.— *noctiflorum* Fries.— *rubrum* Gke.— *Zawadzkii* A. Br.*Saponaria* ocymoides L.— *officinalis* L.*Scleranthus* annuus L.— *perennis* L.*Silene* *acaulis* L.— *conica* L.— *muscipula* L.— *nutans* L.— *otites* Sm.— *schafta* Gmel.— *tatarica* Pers.— *viridiflora* L.— *venosa* Aschers.*Spergula* arvensis L.— *vernalis* Willd.*Stellaria* graminea L.— *nemorum* L.*Tunica* prolifera Scop.— *saxifraga* Scop.*Viscaria* vulgaris Röhl.**Celastraceae.***Celastrus* orbiculatus Thbg.*Evonymus* europaea L.— *nana* M. B.**Chenopodiaceae.***Atriplex* hortense L.— *patulum* L.*Chenopodium* album L.— *ambrosioides* L.— *Bonus* *Henricus* L.— *hybridum* L.— *polyspermum* L.*Corispermum* hyssopifolium L.*Salicornia* herbacea L.*Salsola* Kali L.*Spinacia* oleracea L.**Cistaceae.***Helianthemum* grandiflorum
Lam. et DC.— *obscurum* Pers.— *poliifolium* DC.

Compositae.

Achillea filipendulina Lam.
 — *millefolium* L.
 — — L. v. *rubra*
 — *ptarmica* L.
 — *salicifolia* Bess.
Antennaria dioica Gaert.
Anthemis nobilis L.
 — *ruthenica* M. B.
Arctium lappa L.
 — *minus* Bernh.
 — *nemorosum* Lej.
 — *tomentosum* Mill.
Arnica montana L.
Artemisia absinthium L.
 — *campestris* L.
 — *vulgaris* L.
Aster alpinus L.
 — *tripolium* L.
Bellis perennis L.
Bidens cernuus L.
 — *tripartitus* L.
Calendula arvensis L.
 — *officinalis* L.
Carduus acanthoides L.
 — *cernuus* Benth.
 — *defloratus* auct.
Carlina acaulis L. v. *caulescens*
 — *vulgaris* L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea austriaca Willd.
 — *cyanus* L.
 — *jacea* L.
 — *rhenana* Bor.
 — — Bor. v. *alba*
 — *ruthenica* Lam.
 — *scabiosa* Bor.
 — *sulphurea* Bor.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum leucanthemum L.
 — *segetum* L.
Cichorium endivia L.
 — *intybus* L.
Cirsium acaule All.
 — *arvense* Scop.
 — *erisithales* Scop.
 — *lanceolatum* Scop.
 — *oleraceum* Scop.
 — *palustre* Scop.
Cnicus benedictus L.

Coreopsis tinctoria Nutt.
 — — Nutt. v. *prolifera* Rac.
 — *grandiflora* Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis biennis L.
 — *Jacquini* Tausch.
 — *tectorum* L.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench
Doronicum austriacum Jacq.
Echinops sphaerocephalus L.
Erigeron acer L.
 — *canadense* L.
Eupatorium agerathoides L.
 — *cannabinum* L.
Gaillardia aristata Pursh.
Galinsoga parviflora Cav.
Helianthus annuus L.
 — *tuberosus* L. (tub.)
Helichrysum arenarium DC.
Hieracium aurantiacum L.
 — *bupleuroides* Gmel.
 — *lanatum* W. et K.
 — *pilosella* L.
 — *sabaudum* L.
 — *umbellatum* L.
 — — L. f. *maritima*
 — *vulgatum* Fries.
Hypochoeris glabra L.
 — *maculata* L.
 — *radicata* L.
Inula britannica L.
 — *Helenium* L.
Lactuca muralis Less.
 — *perennis* L.
 — *saligna* L.
 — *scariola* L.
Lapsana communis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leontodon autumnalis L.
 — *hispidus* L.
Madia sativa Mol.
Matricaria chamomilla L.
 — *discoidea* DC.
Monarda fistulosa L.
Onopordon acanthium L.
Picris hieracioides L.
Prenanthes purpurea L.
Pulicaria vulgaris Gaert.
Pyrethrum cinerariaefolium Vis.

Rhodante Manglesii Ldl.
 Senecio Fuchsii Gmel.
 — Jacobaea L.
 — paludosus L.
 — subalpinus Koch
 — vernalis W. K.
 — vulgaris L.
 Scorzonera hispanica L.
 — purpurea L.
 Serratula tictoria L.
 Siegesbeckia orientalis L.
 Silphium perfoliatum L.
 Silybum marianum Gaert.
 Solidago virga aurea L.
 Sonchus arvensis L.
 — asper Hill.
 — oleraceus L.
 Tagetes signata Bartl.
 Tanacetum vulgare L.
 Taraxacum lepidophyllum Dahlst.
 — officinale Web.
 Telekia speciosa Baumg.
 Tragopogon dubius Scop.
 — porrifolius L.
 — pratensis L.
 Xanthium italicum Mor.
 — spinosum L.
 Xeranthemum annuum L.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
 Tradescantia virginica L.

Convolvulaceae.

Calystegia sepium R. Br.
 Convolvulus arvensis L.
 — elongatus Willd.
 — tricolor L.
 Ipomea purpurea Lam.
 — rubro - coerulea Hook.
 Cuscuta epithymum L.
 — europaea L.
 — lupuliformis Krock.

Cornaceae.

Cornus alba L.

Crassulaceae.

Sedum acre L.
 — carpathicum Reuss.

Sedum maximum Sut.
 — reflexum L.
 — spurium M. B.
 Sempervivum montanum L.
 — soboliferum L.

Cruciferae.

Alliaria officinalis, Andrz.
 Alyssum calycinum L.
 — montanum L.
 — saxatile L. compactum.
 Arabis alpina L.
 — arenosa Scop.
 — bellidifolia Jacq.
 — Halleri L.
 — hirsuta Scop.
 Barbaraea vulgaris R. Br.
 — — R. Br. fol. var.
 Berteroa incana DC.
 Brassica campestris L.
 — juncea Hook. J. et Thoms.
 — nigra Koch
 — napus L. oleifera
 — rapa L. oleifera
 Bunias orientalis L.
 Camelina microcarpa Andrz.
 — sativa Crantz
 Capsella Bursa pastoris Mnch.
 Cochlearia officinalis L.
 Cheiranthus cheiri L.
 Erysimum cheiranthoides L.
 Hesperis matronalis L.
 — tristis L.
 Iberis amara L.
 Isatis tinctoria L.
 Lepidium draba L.
 — ruderale L.
 — sativum L.
 Lunaria annua L.
 Myagrum perfoliatum L.
 Nasturtium silvestre R. Br.
 Raphanus sativus L.
 Rapistrum perenne Berg.
 Sinapis alba L.
 — arvensis L.
 Sisymbrium officinale Scop.
 — sinapistrum Crantz
 — Sophia L.
 Stenophragma Thalianum Cel.
 Thlaspi arvense L.
 Turritis glabra L.

Cucurbitaceae.

- Bryonia alba* L.
 — *dioica* Jacq.
Citrullus colocynthis Schrad.

Cyperaceae.

- Carex acutiformis* Ehrh.
 — *arenaria* L.
 — *atrata* L.
 — *contigua* Hoppe
 — *Goodenoughii* Gay.
 — *hirta* L.
 — *leporina* L.
 — *limosa* L.
 — *pallescent* L.
 — *paniculata* L.
 — *pseudocyperus* L.
 — *riparia* Curt.
 — *secalina* Wahlbg.
 — *sempervirens* Vill.
 — *silvatica* Huds.
 — *vesicaria* L.
Cladium mariscus R. Br.
Eriophorum polystachium L.
Scirpus lacustris L.
 — *maritimus* L. v. *compactus*
 — *silvaticus* L.

Dipsacaceae.

- Cephalaria tatarica* Schrad.
 — *uralensis* R. et Sch.
Dipsacus pilosus L.
 — *silvester* Huds.
Knautia arvensis Coult.
Scabiosa columbaria L.
 — *lucida* Vill.
 — *ochroleuca* L.
Succisa pratensis Mnh

Droseraceae.

- Drosera rotundifolia* L.

Ericaceae.

- Erica tetralix* L.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia esula* L.
 — *helioscopia* L.
 — *Lathyris* L.
 — *palustris* L.
 — *peplus* L.

- Mercurialis annua* L.
Ricinus communis L.

Gentianaceae.

- Centaurium umbellatum* Gilib.
Gentiana asclepiadea L.
 — *Clusii* Perr. et Song.
 — *lutea* L.
 — *lutescens* Vel.
 — *pneumonanthe* L.
Sweetia alpestris Bmg.

Geraniaceae.

- Erodium cicutarium* L'Her.
Geranium phaeum L.
 — *pratense* L.
 — *pusillum* Burm.
 — *Robertianum* L.
 — *sanguineum* L.

Gramineae.

- Agrostis alba* L.
 — *vulgaris* With.
 — *spica venti* L.
Aira caespitosa L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxantum odoratum L.
Arrhenatherum bulbosum Schldl.
 fol. var.
 — *elatus* M. et Koch
Briza maxima L.
 — *media* L.
Bromus inermis Leyss.
 — *mollis* L.
 — *secalinus* L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L.
Calamagrostis arundinacea Rth.
 — *epigeios* Rth.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius L.
Festuca amethystina L. v. *Rit-*
schlii Hackel
 — *glauca* Schrad.
 — *ovina* L.
 — *pratensis* Huds.
Glyceria aquatica Whlb.
 — *distans* Whlb.
 — *fluitans* R. Br.
Holcus mollis L.

Hordeum murinum L.
Koeleria glauca DC.
— *gracilis* Pers.
Lolium temulentum L.
— *perenne* L.
Melica nutans L.
Milium effusum L.
Panicum crus galli L.
— *lineare* Krock.
— *miliaceum* L.
— *sanguinale* L.
Phalaris arundinacea L. v. *picta*
Phleum Boehmeri Wib.
— *pratense* L.
Poa nemoralis L.
— *pratensis* L.
Setaria glauca P. B.
Stipa capillata L.
— *pennata* L.
Triticum caninum L.
— *polonicum* L.
— *repens* L.
— *spelta* L.
— *turgidum* L.
— — L. v. *pseudocervinum*
Weingaertneria canescens Bernh.

Guttiferae.

Hypericum acutum Moench.
— *quadrangulum* L.
— *montanum* L.

Hippocastanaceae.

Aesculus hippocastanum L.

Iridaceae.

Gladiolus imbricatus L.
Iris pseudoacorus L.
— *sibirica* L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Montbretia crocosmiaeflora
Lem. (bulb).

Juglandaceae.

Juglans cinerea L.
— *nigra* L.

Juncaginaceae.

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin maritimum L.
— *palustre* L.

Juncaceae.

Juncus bufonius L.
— *conglomeratus* L.
— *compressus* Jacq.
— *effusus* L.
— *glaucus* Ehrh.

Labiatae.

Ajuga genevensis L.
Ballota nigra L.
Brunella grandiflora Jacq.
— *vulgaris* L.
Calamintha acinos Clairv.
— *clinopodium* Benth.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Elsholtzia Patrini Gcke.
Galeobdolon luteum Huds.
Galeopsis bifida Boenn.
Galeopsis ladanum L.
— *ochroleuca* Lmk.
— *pubescens* Bess.
Hyssopus officinalis L.
Lamium album L.
— *amplexicaule* L.
— *maculatum* L.
Lavandula vera DC.
Leonurus cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Mentha arvensis L.
— *pulegium* L.
— *silvestris* L.
Melissa officinalis L.
Monarda fistulosa L.
Nepetha cataria L.
Origanum majorana L.
— *vulgare* L.
Phlomis alpina Pall.
Salvia argentea L.
— *cleistogama* De Barry et
Paul.
— *Hormium* Batt.
— — Batt. v. *rubra*
— *glutinsa* L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *sclarea* L.
— *silvestris* L.
— *verticillata* L.
Satureja hortensis L.

Scutellaria altissima L.
 — galericulata L.
 Stachys lanatus Jacq.
 — officinalis Trev.
 — palustris L.
 — rectus L.
 — silvaticus L.
 Teucrium chamaedrys L.
 — scorodonia L.
 Thymus serpyllum Borb.

Liliaceae.

Allium fistulosum L.
 — montanum Schm.
 — schoenoprasum L.
 — Scorodoprasum L. (bulb.)
 — vineale L. (bulb.)
 Anthericum liliago L.
 — ramosum L.
 Asparagus officinalis L.
 Lilium martagon L.
 Scilla bifolia L.
 — sibirica Andrzej.
 Tofieldia calyculata Wahlbg.

Linaceae.

Linum austriacum L.
 — perenne L.
 — usitatissimum L.

Lythraceae.

Lythrum hyssopifolia L.
 — salicaria L.

Malvaceae.

Althaea officinalis L.
 — rosea Cav.
 — — Cav. fl. pleno
 — — Cav. v. nigra.
 Lavatera thuringiaca L.
 Malva alcea L.
 — crispa L.
 — moschata L.
 — neglecta Wallr.
 — rotundifolia L.
 — silvestris L.

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Oenotheraceae.

Circaea lutetiana L.
 Epilobium angustifolium L.
 — collinum Gmel.
 — hirsutum L.
 — montanum L.
 — parviflorum Schreb.
 — roseum Schreb.
 Oenothera biennis L.
 — Lamarckiana Pers.

Oleaceae.

Ligustrum Iboia S. et Z.
 — Regelianum hort.
 — vulgare L.
 Syringa vulgaris L.

Orchidaceae.

Cypripedium calceolus L.
 Epipactis latifolia All.
 — palustris Cr.
 — rubiginosa Gaud.
 Orchis latifolius L.

Oxalidaceae.

Oxalis corniculata L. atropur-
 purea
 — stricta L.

Papaveraceae.

Bocconia cordata Willd.
 Chelidonium majus L.
 — — L. laciniatum
 Corydalis semioervirens Pers.
 — vesicaria Pers.
 Eschscholzia californica Cham.
 Fumaria officinalis L.
 — Vaillantii Lois.
 Glaucium corniculatum Curt.
 — flavum Crantz
 Papaver argemone L.
 — dubium L.
 — nudicaule L.
 — orientale L.
 — rhoeas L.
 — — L. fl. pleno
 — somniferum L.
 — — L. fl. pleno
 — — L. v. monstrosum

Papilionaceae.

Amorpha canescens Nutt.
 Anthyllis alpestris Kit.
 — Kernerii Sag.
 Astragalus cicer L.
 — glycyphyllos L.
 Caragana arborescens Lam.
 Colutea arborescens L.
 Cytisus nigricans L.
 — ruthenicus Fisch.
 Galega officinalis L.
 Genista tinctoria L.
 Laburnum vulgare Gris.
 Lathyrus aphaca L.
 — maritimus Big.
 — niger Bernh.
 — odoratus L.
 — paluster L.
 — pratensis L.
 — silvester L.
 — vernus Bernh.
 Lens esculenta Mnch.
 Lupinus angustifolius L.
 — luteus L.
 — mutabilis Lindl.
 — polyphyllus Lindl.
 — succulentus Dougl.
 — varius L.
 Medicago falcata L.
 — falc. × sativa L.
 — lupulina L.
 — sativa L.
 Melilotus albus Desr.
 — dentatus Pers.
 — officinalis Med.
 Onobrychis viciaefolia Scop.
 Ononis hircina Jacq.
 — spinosa L.
 Ornithopus sativus Brot.
 Phaseolus multiflorus L.
 Pisum arvense L.
 — sativum L.
 Trifolium alpestre L.
 — arvense L.
 — aureum Poll.
 — hybridum L.
 — lupinaster L.
 — montanum L.
 — pratense L.
 — repens L.

Trifolium resupinatum L.
 — rubens L.
 Vicia cassubica L.
 — cracca L.
 — Faba L.
 — dumetorum L.
 — hirsuta Koch
 — pisiformis L.
 — sativa L.
 — sepium L.
 — tetrasperma Mnch.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Plantaginaceae.

Plantago lanceolata L.
 — major L.
 — — L. monstrosa
 — — L. rubrifolia
 — maritima L.
 — maxima Ait.
 — media L.
 — ramosa Aschers.

Plumbaginaceae.

Armeria vulgaris Willd.
 Statice incana
 — nana compacta

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
 — linearis Nutt.
 Polemonium coeruleum L.

Polygalaceae.

Polygala comosa Schkuhr
 — vulgaris L.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Mnch.
 — tataricum Gaert.
 Polygonum aviculare L.
 — bistorta L.
 — convolvulus L.
 — hydropiper L.
 — nodosum Pers.
 — persicaria L.
 — viviparum L.
 Rheum undulatum L.

- Rumex acetosa* L.
 — *acetosella* L.
 — *conglomeratus* Murr.
 — *crispus* L.
 — *hydrolapathum* Huds.
 — *patientia* L.
 — *scutatus* L.
 — *silvestris* Wallr.

Portulacaceae.

- Claytonia perfoliata* Don.
Portulaca oleracea L.

Potamogetonaceae.

- Potamogeton alpinus* Balb.

Primulaceae.

- Anagalis arvensis* L.
 — *coerulea* Schreb.
Androsace elongata L.
 — *septentrionalis* L.
Lysimachia punctata L.
 — *vulgaris* L.
Primula carpathica Fuss.
 — *cortusoides* L.
 — *officinalis* Jacq.

Ranunculaceae.

- Aconitum Napellus* L.
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
 — *autumnalis* L.
 — *vernalis* L.
Anemone silvestris L.
Aquilegia chrysantha
 — *Helenae hort.*
 — *vulgaris* L.
 — — L. v. *rosea*
Caltha palustris L.
Clematis alpina Mill.
 — *integrifolia* L.
 — *vitalba* L.
 — *viticella* L.
Delphinium consolida L.
 — *elatum* L.
 — *oxysepalum* Pax et Borb.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
 — *damascena* L.
 — *sativa* L.

- Pulsatilla alba* Rchb.
 — *nigricans* Störck.
 — *patens* Mill.

- Ranunculus acer* L.
 — *aconitifolius* L.
 — *arvensis* L.
 — *auricomus* L.
 — *bulbosus* L.
 — *Ficaria* L. (bulb.)
 — *Flamula* L.
 — *lanuginosus* L.
 — *platanifolius* L.
 — *polyanthemos* L.
 — *repens* L.
 — *sardous* Cr.
 — *sceleratus* L.

- Thalictrum angustifolium* L.
 — *aquilegifolium* L.
 — *flavum* L.
 — *minus* L.
 — *simplex* L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae.

- Reseda luteola* L.
 — *odorata* L.
 — *phyteuma* L.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica* L.
 — *frangula* L.

Rosaceae.

- Agrimonia eupatoria* L.
 — *odorata* Mill.
Alchemilla pubescens Lam.
 — *silvestris* Schm.
Amelanchier ovalis Med.
Aruncus silvester Kost.
Cotoneaster horizontalis Decne
 — *acutifolia* Turcz.
Dryas octopetala L.
Filipendula hexapetala Gilib.
 — *ulmaria* Max.
Geum montanum L.
 — *rivale* L.
 — *riv. L. × urbanum* L.
 — *urbanum* L.
Holodiscus discolor Max

Potentilla argentea L.

- *aurea* L.
- *fruticosa* L.
- *procumbens* Sibth.
- *recta* L.
- *reptans* L.
- *rupestris* Cr.

Physocarpus opulifolius Max.

- *opulif.* Max f. *aurea*

Rhodotypus kerrioides S. et Z.

Rosa mollis Sm.

- *tomentosa* Sm.
- *rubrifolia* Vill.
- *rugosa* Thunb.

Rubus seebergensis Pfuhl

Sanguisorba minor Scop.

- *officinalis* L.

Rubiaceae.

Asperula tinctoria L.

Galium anisophyllum Vill.

- *aparine* L.
- *boreale* L.
- *mollugo* L.
- *Schulthesii* Vest.

Rubia tinctorum L.

Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.

Ruta graveolens L.

Saxifragaceae.

Parnassia palustris L.

Ribes sanguineum Pursh.

Saxifraga Aizoon Jacq.

- *aizoides* L.
- *androsacea* L.
- *adscendens* L.
- *bryoides* L.
- *granulata* L.
- *hieraciifolia* W. K.

Scrophulariaceae.

Alectorolophus major Rchb.

Antirrhinum majus L.

- *orontium* L.

Digitalis ambigua Murr.

- *lanata* Ehrh.
- *lan.* Ehrh. × *lutea* L.

Digitalis lutea L.

- *purpurea* L.

- — L. *peloria*.

Gratiola officinalis L.

Linaria elatine Mill.

- *genistifolia* Mill.
- *vulgaris* Mill.

Mimulus cardinalis Dougl.

- *hybridus* hort. *grandiflorus*
- — hort. *duplex*
- *tigrinus*

Pentstemon alpinus Torr.

- *azureus*
- *barbatus* Roth.
- *diffusus* Dougl.
- *Gordoni* Hook. *splendens*

Scrophularia alata Gilib.

- *nodosa* L.
- *Scopolii* Hoppe

Veronica arvensis L.

- *anagallis* L.
- *beccabunga* L.
- *chamaedrys* L.
- *longifolia* L.
- *officinalis* L.
- *orchidea* Cr.
- *saxatilis* Scop.
- *serpyllifolia* L.
- *spicata* L.
- *teucrium* L.
- *triphyllus* L.

Verbascum lychnitis L.

- *nigrum* L.
- *phoeniceum* L.
- *phlomoides* L.
- *thapsus* L.
- *thapsiforme* Schrad.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.

Capsicum annuum L.

Datura stramonium L.

- *Tatula* L.

Hyoscyamus albus L.

- *niger* L.

Nicandra physaloides Gärt.

Nicotiana paniculata L.

- *petiolaris* Schlecht.
- *rustica* L.
- *Sanderae* hort.
- *tabacum* L.

Physalis Alkekengi L.
Solanum dulcamara L.
 — *luteum* Mill.
 — *nigrum* L.

Sparganiaceae.

Sparganium ramosum Court.
 — *simplex* Huds.

Thymelaeaceae.

Daphne mezereum L.

Typhaceae.

Typha angustifolia L.
 — *latifolia* L.

Umbelliferae.

Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
 — *silvester* Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum L.
 — *temulum* L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Daucus Carota L.
Eryngium maritimum L.
 — *planum* L.
Falcaria vulgaris Bernh.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum sphondylium L.
Levisticum officinale L.
Libanotis montana Cr.
Meum Muttelina Gaert.
Oenanthe Phellandrium DC.

Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum Oreoselinum Mnch.
Sanicula europaea L.
Scandix macrorhynchus C. A.
 Mey.

— *pecten Veneris* L.
Torilis anthriscus Gmel.

Urticaceae.

Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
 — *dioica* L.
 — *Dodartii* L.
 — *pilulifera* L.

Valerianaceae.

Valeriana officinalis L.
 — *Phu* L.
 — *sambucifolia* Mik.
Valerianella olitoria Poll.

Verbenaceae.

Verbena hybrida hort. grdf.
 — *officinalis* L.
 — *venosa* Gill et Hook.

Violaceae.

Viola arvensis Murr.
 — *canina* Rchb.
 — *elatior* Fr.
 — *hirta* L.
 — *mirabilis* L.
 — *odorata* L.
 — *Riviniana* Rchb.
 — *silvestris* Rchb.
 — *tricolor* L.
 — — L. f. *maritima*

Posnaniae, Januarii 1928.

Prof. Dr. A. Wodziczko
 horti botan. director.

Wl. Drzewiecki
 horti botan. inspector.

J. W. Szulczewski
 adjunctus.

**La Direction des Jardins Communaux
de la Ville de Poznań**

augmente et complète la collection des plantes
exotiques de ses serres. Tous ceux, qui veulent
en échanger ou vendre, sont priés de s'adresser
à la „Direction des Jardins de la Ville
de Poznań (Pologne)“.

On envoie sur demande une liste des plantes,
qui peuvent être échangées.

Wl. Marciniak, directeur.

**HORTUS BOTANICUS
POSNANIENSIS**
POZNAŃ-POLONIA
DĄBROWSKIEGO 165.

SELECTUS SEMINUM

ANNO 1928 COLLECTORUM

**QUAE HORTUS BOTANICUS POSNANIENSIS
MUTUO COMMUTANDA OFFERT.**

DESIDERATA ANTE DIEM 1. III. 29 NOBIS COMMUNICANDA SUNT.

Aceraceae.

- Acer campestre* L.
— *Lobellii* Ten.
— *plantanoides* L. var. *Reitenbachii* Nichols.
— *tataricum* L.

Alismataceae.

- Sagittaria sagittifolia* L.

Amarantaceae.

- Amarantus ascendens* Loiss.
— *caudatus* L.
— „ *L. albiflorus*
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
— *Wienholtzii*

Amaryllidaceae.

- Leucojum carpaticum* Borb.

Asclepiadaceae.

- Asclepias Cornuti* Decn.
Vincetoxicum nigrum Moench
— *officinale* Moench

Berberidaceae.

- Berberis aggregata* C. S.
— *Berberis Thunbergi* DC.
— *vulgaris* L. f. *atropurp.*

Betulaceae.

- Alnus cordata* C. Koch
— *glutinosa* Gaert.

- Alnus incana* Moench
Betula Ermanni Cham.
— *humilis* L.
— *nana* L.
— *oycoviensis* Bess.
— *papyracea* Ait.
— *pubescens* Ehrh.
— *verrucosa* Ehrh.
— *pubesc. verrucosa*
Carpinus betulus L.

Borraginaceae.

- Anchusa officinalis* L.
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum officinale L.
Echium vulgare L.
— „ *L. roseum*
Heliotropium europaeum L.
Lappula Myosotis Moench
— *deflexa* Gcke.
Lithospermum arvense L.
— *officinale* L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis alpestris Schm.
— *hispida* Schm.
— *intermedia* Link.
Nonnea pulla DC.
Symphytum officinale L.

Campanulaceae.

- Adenophora Potanini* Fisch.
Campanula bononiensis L.

FEB 16 1929

HERBARIUM LIBRARY.

Campanula carpatica Jacq.

- *cervicaria* L.
- *glomerata* L.
- *medium* L.
- *persicifolia* L. alba
- *pyramidalis* L.
- *rapunculoides* L.
- *rotundifolia* L.
- *sibirica* L.
- *trachelium* L.

Jasione montana L.

Pytheuma orbiculare L.

Specularia Speculum Veneris
A. DC.

Caprifoliaceae.

Lonicera sempervirens L. cocc.
superba

- *xylosteum* L.

Symphoricarpus Heyeri Dipp.

- *orbiculatus* Moench
- *racemosus* Michx.

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago L.

Arenaria serpyllifolia L.

Cerastium arvense L.

- *semidecandrum* L.

Dianthus Armeria L.

- *barbatus* L.
- *caesius* Sm.
- *carthusianorum* L.
- *deltoides* L.
- *plumarius* L.
- *praecox* W. K.
- *Seguieri* Vill.
- *serotinus* W. K.
- *superbus* L.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- *fastigiata* L.
- *paniculata* L.
- *repens* L.

Herniaria glabra L.

Holosteum umbellatum L.

Lychnis flos cuculi L.

- „ *Jovis* Desr.

Melandryum album Gcke.

- *noctiflorum* Fries
- *rubrum* Gcke.
- *Zawadzkii* A. Br.

Saponaria ocymoides L.

- *officinalis* L.

Scleranthus perennis L.

Silene conica L.

- *otites* Sm.
- *tatarica* Pers.
- *venosa* Aschers.

Spergularia salina Presl.

Spergula arvensis L.

- *vernalis* Willd.

Stellaria graminea L.

- *nemorum* L.

Tunica prolifera Scop.

- *saxifraga* Sco.

Viscaria vulgaris Röhl.

Celastraceae.

Celastrus orbiculatus Thbg.

Evonymus alata C. Koch.

- *europaea* L.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortense L.

- *hastatum* L. var. *salinum*

Chenopodium album L.

- *ambrosioides* L.
- *bonus Henricus* L.
- *hybridus* L.
- *polyspermum* L.

Corispermum hyssopifolium L.

Salicornia herbacea L.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea L.

Cistaceae.

Helianthemum grandiflorum

Lam. et DC.

- *obscurum* Pers.

Compositae.

Achillea distans W. K.

- *millefolium* L.
- *millefolium* L. var. *rubra*.
- *pannonica* Scheele
- *ptarmica* L.
- *salicifolia* Bess.

Acroclinium roseum Hook.

Antennaria dioica Gaert.

Anthemis nobilis L.

Anthemis ruthenica M. B.
Arctium lappa L.
— minus Bernh.
— nemorosum Lej.
— tomentosum Mill.
Arctotis grandis Thbg.
Arnica montana L.
Aster alpinus L.
Bidens cernuus L.
— tripartitus L.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
Carduus acanthoides L.
— cernuus Benth.
— crispus L.
— glaucus Bmg.
— Kernerii Simk.
Carlina acaulis L. var. caules-
cens.
— vulgaris L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea austriaca Willd.
— cyanus L.
— jacea L.
— Kotschyana Heuff.
— oxylepis Hay.
— ruthenica Lam.
— scabiosa L.
— serotina Bor.
— sulphurea Bor.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum leucanthem-
mum L.
— rotundifolium W. K.
— segetum L.
Cichorium intybus L.
Cirsium acaule All.
— arvense Scop.
— erisithales Scop.
— lanceolatum Scop.
— palustre Scop.
Coreopsis tinctoria Nutt. v. pro-
lifera Rac.
— grandiflora Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis biennis L.
— tectorum L.
— virens Vill.
Dahlia variabilis Desf.

Dimorphotheca pluvialis Moench.
Doronicum austriacum Jacq.
Echinops humilis. Bieb.
— *Ritro* L.
— *sphaerocephalus* L.
Erigeron acer L.
— *canadense* L.
Eupatorium cannabinum L.
Gaillardia aristata Pursh.
Galinsoga parviflora L.
Helianthus annuus L.
— *tuberosus* L. (tub).
Helichrysum arenarium DC.
— *bracteatum* Willd.
Hieracium aurantiacum L.
— *bupleuroides* Gmel.
— *lanatum* W. et K.
— *pilosella* L.
— *sabaudum* L.
— *umbellatum* L.
— *vulgatum* Fries.
Hypochoeris glabra L.
— *maculata* L.
— *radicata* L.
Inula Helenium L.
Lactuca muralis Less.
— *perennis* L.
— *saligna* L.
— *scariola* L.
Lapsana communis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leontodon autumnalis L.
— *hispidus* L.
— *hispidus* L. v. *hastilis*
Madia sativa Mol.
Matricaria chamomilla L.
— *discoidea* DC.
Onopordon acanthium L.
Picris hieracioides L.
Pulicaria vulgaris Gaert.
Pyrethrum roseum M. B.
Senecio paludosus L.
— *paluster* Hook.
— *silvaticus* L.
— *subalpinus* Koch
— *vulgaris* L.
Scorzonera hispanica L.
— *purpurea* L.

- Thuya occidentalis* L.
 — *occidentalis* L. *aureo-spica*
 — *occidentalis* L. *Wareana*
 hort.

Cyperaceae.

- Carex acutiformis* Ehrh.
 — *arenaria* L.
 — *aristata* R. Br. var. *cuja-*
 vica.
 — *contigua* Hoppe
 — *distans* L.
 — *flava* L.
 — *Goodenoughii* Gay
 — *gracilis* Curt.
 — *hirta* L.
 — *leporina* L.
 — *panicea* L.
 — *paniculata* L.
 — *praecox* Schreb.
 — *pseudocyperus* L.
 — *posnaniensis* Sprib.
 — *rostrata* Stok.
 — *riparia* Curt.
 — *secalina* Wahlbg.
 — *teretiuscula* Good.
 — *vesicaria* L.
 — *vulpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Eriophorum polystachium L.
 — *vaginatum* L.
Scirpus maritimus L. v. *com-*
 pactus
 — *silvaticus* L.
 — *Tabernaemontani* Gmel.

Dipsacaceae.

- Cephalaria tatarica* Schrad.
 — *uralensis* R. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
 — *pilosus* L.
 — *silvester* Huds.
Scabiosa columbaria L.
 — *lucida* Vill.
 — *ochroleuca* L.

Eleagnaceae.

- Hippophae rhamnoides* L.

Ericaceae.

- Erica tetralix* L.
Oxycoccus quadripetala Gilib.
Vaccinium uliginosum L.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia esula* L.
 — *helioscopia* L.
 — *Lathyris* L.
 — *palustris* L.
 — *peplus* L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Fagaceae.

- Quercus borealis* Michx.
 — *robur* L.

Gentianaceae.

- Gentiana asclepiadea* L.
 — *lutea* L.
 — *pneumonanthe* L.
 — *uliginosa* Willd.
Sweetia alpestris Bmg.

Geraniaceae.

- Erodium cicutarium* L'Herit.
Geranium pusillum Burm.
 — *sanguineum* L.

Gramineae.

- Agrostis vulgaris* With.
 — *spica venti* L.
Aira caespitosa L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxantum odoratum L.
Arrhenatherum elatius M. et
 Koch
Brachypodium pinnatum P. B.
Briza maxima L.
 — *media* L.
Bromus inermis Leyss.
 — *mollis* L.
 — *secalinus* L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L.
Calamagrostis arundinacea
 Rth.
 — *epigeios* Rth.

Calamagrostis lanceolata Rth.
Corynephorus canescens P. B.
Dactylis Aschersoniana Graeb.
— *glomerata* L.
Elymus arenarius L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
Festuca glauca Schrad.
— *heterophylla* Lmk.
— *ovina* L.
Glyceria aquatica Whlb.
— *fluitans* R. Br.
Holcus mollis L.
Hordeum murinum L.
Koeleria glauca L.
— *gracilis* DC.
Melica nutans L.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench
Panicum crus galli L.
— *miliaceum* L.
— *sanguinale* L.
Phalaris arundinacea L.
Phleum Boehmeri Wib.
— *pratense* L.
Poa nemoralis L.
— *pratensis* L.
Stipa pennata L.
Triticum caninum L.
— *spelta* L.

Guttiferae.

Hypericum montanum L.
— *quadrangulum* L.
— *perforatum* L.

Iridaceae.

Gladiolus imbricatus L.
Iris graminea L.
— *orientalis* Thunb.
— *pseudacorus* L.
— *sibirica* L.
Sisyrinchium angustifolium
Mill.

Juglandaceae.

Carya cordiformis C. Koch

Juncaceae.

Juncus compressus Jacq.
— *conglomeratus* L.

Juncus effusus L.
— *glaucus* Ehrh.
— *lamprocarpus* Ehrh.
Luzula nemorosa E. Meyer
— *pallescent* Bess.
— *silvatica* Gaud.

Labiatae.

Brunella grandiflora Jacq.
— *vulgaris* L.
Calamintha acinos Clairv.
— *clinopodium* Benth.
Dracocephalum Ruyschiana L.
— *moldavicum* L.
Elsholtzia Patrini Gcke
Galeopsis ladanum L.
— *pubescens* Bess.
Hyssopus officinalis L.
Lamium album L.
— *amplexicaule* L.
Leonurus cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— *pulegium* L.
— *silvestris* L.
Monarda fistulosa L.
Nepetha cataria L.
— *Mussini* Spreng.
Origanum majorana L.
— *vulgare* L.
Phlomis alpina Pall.
Salvia argentea L.
— *cleistogama* De Barry et
Paul.
— *Hormium* Batt.
— — — *v. rubra*
— *glutinosa* L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *silvestris* L.
— *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria altissima L.
Stachys lanatus Jacq.
— *officinalis* Trev.
— *palustris* L.
— *rectus* L.

Stachys silvaticus L.
Teucrium chamaedrys L.
— *scorodonia* L.
Thymus serpyllum Borb.
— *sudeticus* Borb.

Liliaceae.

Allium fistulosum L.
— *montanum* Schm.
— *schoenoprasum* L.
— *scorodoprasum* L. (bulb.)
— *vineale* L. (bulb.)
Anthericum liliago L.
— *ramosum* L.
Asparagus officinalis L.
Colchicum autumnale L.
Fritillaria imperialis L.
Hemerocallis fulva L.
Lilium bulbiferum L. (bulb.)
— *martagon* L.
— *tigrinum* (bulb.)
Scilla bifolia L.
— *sibirica* Andrz.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Linaceae.

Linum grandiflorum L.
— *perenne* L.
— *usitatissimum* L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Urb.
Loasa vulcanica André

Lythraceae.

Lythrum hyssopifolia L.
— *salicaria* L.

Malvaceae.

Althaea officinalis L.
— *rosea* Cav.
— — — *v. nigra*
Lavatera thuringiaca L.
Malope trifida Cav.
Malva alcea L.
Malva crispa L.
— *moschata* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.

Oenotheraceae.

Epilobium collinum Gmel.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *roseum* Schreb.

Oleaceae.

Fraxinus americana L.
— *exelsior* L.
Ligustrum brachystachium Decn.
— *vulgare* L.
Syringa vulgaris L.

Oxalidaceae.

Oxalis corniculata L. atropurp.
— *stricta* L.

Papaveraceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium majus L.
— — *L. laciniatum*
Eschscholzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
— *Vaillantii* Lois.
Glaucium flavum Crantz
Papaver argemone L.
— *dubium* L.
— *orientale* L.
— *rhoeas* L.
— — *L. flore pleno*
— *somniferum* L.
— — *L. flore pleno*
— — *L. mostrosum*

Papilionaceae.

Amorpha canescens Nutt.
Anthyllis Kernerii Sag.
Astragalus arenarius L.
— *cicer* L.
— *glycyphyllos* L.
— *penduliflorus* Lam.
Caragana arborescens Lam.
Colutea arborescens L.
Cytisus ratisbonensis Schäff.
Galega officinalis L.
Genista tinctoria L.
Laburnum alpinum Ber. et Presl.

Laburnum anagyroides Med.

— *vulgare* Gris.

— — Gris. v. *quercifolium*

Lathyrus maritimus Big.

— *niger* Bernh.

— *odoratus* L. hybr.

— *vernus* Bernh.

Lotus siliculosus L.

— *uliginosus* Schkuhr

Lupinus angustifolius L.

— *polyphyllus* L.

— *varius* L.

Medicago falcata L.

— *lupulina* L.

— *sativa* L.

Melilotus albus Desr.

— *dentatus* Pers.

— *officinalis* Med.

Onobrychis viciaefolia Scop.

Ononis spinosa L.

Phaseolus multiflorus L.

Pisum arvense L.

Trifolium alpestre L.

— *arvense* L.

— *aureum* Poll.

— *fragiferum* L.

— *hybridum* L.

— *lupinaster* L.

— *montanum* L.

— *repens* L.

— *resupinatum* L.

— *rubens* L.

Vicia cassubica L.

— *cracca* L.

— *dumetorum* L.

— *hirsuta* Koch

— *pisiformis* L.

— *sepium* L.

— *tetrasperma* Mnch.

— *villosa* Rth.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Pinaceae.

Abies cephalonica Lk.

— *Nordmanniana* Lk.

— *sibirica* Ledeb.

Picea alba Lk.

Picea orientalis Carr.

Pinus nigra Arn.

— *rigida* Mill.

— *strobis* L.

Tsuga canadensis Carr.

Plantaginaceae.

Plantago cynops L.

— *lanceolata* L.

— *major* L.

— — L. var. *monstrosa*

— — L. var. *rubrifolia*

— *maritima* L.

— *maxima* Ait.

— *media* L.

— *ramosa* Aschers.

Platanaceae.

Platanus acerifolia Willd.

Plumbaginaceae.

Armeria vulgaris Willd.

Limonium Bonduellei O. Ktze.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.

— *linearis* Nutt.

Polemonium coeruleum L.

Polygalaceae.

Polygala comosa Schkuhr

Polygonaceae.

Fagopyrum tataricum Gaert.

Polygonum aviculare L.

— *bistorta* L.

— *convolvulus* L.

— *hydropiper* L.

— *nodosum* Pers.

— *persicaria* L.

— *viviparum* L.

Rheum palmatum L.

— *undulatum* L.

Rumex acetosa L.

— *acetosella* L.

— *conglomeratus* Murr.

— *crispus* L.

— *hydrolapathum* Huds.

— *patientia* L.

Rumex scutatus L.
— *silvestris* Wallr.

Portulacaceae.

Claytonia perfoliata Don.
Portulaca oleracea L.

Primulaceae.

Anagalis arvensis L.
— *coerulea* Schreb.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia vulgaris L.
Primula cortusoides L.
— *officinalis* Jacq.
— *japonica* A. Gray

Ranunculaceae.

Aconitum Napellus L.
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
— *vernalis* L.
Aquilegia canadensis L.
— *chrysantha* A. Gray.
— *Helenae* hort.
— *vulgaris* L.
Caltha palustris L.
Clematis campaniflora Brot.
— *integrifolia* L.
— *serratifolia* Rehd.
— *tangutica* Andr.
— *vitalba* L.
— *viticella* L.
Delphinium ajacis L.
— *consolida* L.
— *elatum* L.
— *oxysepalum* Pax et Borb.
Myosurus minimus L.
Nigella sativa L.
Pulsatilla patens Mill.
— *pratensis* Mill.
Ranunculus acer L.
— *aconitifolius* L.
— *arvensis* L.
— *auricomus* L.
— *bulbosus* L.
— *Flamula* L.
— *polyanthemos* L.
— *repens* L.
— *sardous* Cr.

Ranunculus sceleratus L.
— *Villarsii* DC.
Thalictrum angustifolium L.
— *aquilegifolium* L.
— *minus* L.
— *simplex* L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae.

Reseda luteola L.
— *phyteuma* L.

Rhamnaceae.

Rhamnus cathartica L.
— *frangula* L.

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria L.
— *odorata* Mill.
Alchemilla pubescens Lam.
— *silvestris* Schm.
Aruncus silvester Kost.
Comarum palustre L.
Cotonaster horizontalis Decn.
— *melanocarpa* Lood.
Crataegus crus galli L.
— *Oxyacantha* L.
— *sanguinea* Pall.
Filipendula hexapetala Gilib.
— *ulmaria* Max.
Fragaria vesca L. var. *monophylla*
Geum rivale L.
— *urbanum* L.
— *urb.* × *G. rivale*
Potentilla argentea L.
— *aurea* L.
— *procumbens* Sibth.
— *recta* L.
— *rupestris* Cr.
Physocarpus opulifolius Max.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa multiflora Thunb.
— *rubiginosa* L.
— *rubrifolia* Vill.
— *rugosa* Thunb.
Sanguisorba minor Scop.
— *officinalis* L.

Rubiaceae.

Asperula tinctoria L.
Galium anisophyllum Vill.
— *aparine* L.
— *boreale* L.
— *mollugo* L.
— *Schulthesii* Vest..
— *silvaticum* L.
— *vernum* Scop.
Rubia tinctorum L.
Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens L.

Saxifragaceae.

Saxifraga aizoon Jacq.
— *granulata* L.

Scrophulariaceae.

Alectorolophus major Rchb.
Antirrhinum orontium L.
Digitalis ambigua Murr.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.
— *purpurea* L. *peloria*
Gratiola officinalis L.
Linaria elatine Mill.
— *genistifolia* Mill.
Pedicularis silvatica L.
— *verticillata* L.
Pentstemon alpinus Torr.
— *azureus*
— *barbatus* Roth.
Scrophularia alata Gilib.
— *nodosa* L.
Veronica beccabunga L.
— *hederifolia* L.
— *longifolia* L.
— *officinalis* L.
— *orchidea* Cr.
— *serpyllifolia* L.
— *spicata* L.
— *teucrium* L.
Verbascum lychnitis L.
— *nigrum* L.
— *phoeniceum* L.
— *phlomoides* L.

Verbascum speciosum Schrad.
— *thapsus* L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Datura stramonium L.
— *inermis* Jacq.
— *Tatula* L.
Hyoscyamus niger L.
Nicandra physaloides Gaert.
Nicotiana rustica L.
— *tabacum* L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
Solanum dulcamara L.
— *luteum* Mill.
— *nigrum* L.

Sparganiaceae.

Sparganium minimum Fries.
— *simplex* Huds.

Tiliaceae.

Tilia argentea Desf.
— *cordata* Mill.
— *intermedia* DC.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.
— *majus* L. fol. var.

Umbelliferae.

Aegopodium podagraria L.
Aethusa cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
— *silvester* Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum L.
— *temulum* L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
Eryngium campestre L.
— *maritimum* L.

Eryngium planum L.
Falcaria vulgaris Bernh.
Foeniculum vulgare Mill.
Hacquetia epipactis Neck.
Heracleum sibiricum L.
— sphondylium L.
Levisticum officinale L.
Libanotis montana Crantz
Oenanthe Phellandrium DC.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum cervaria Cuss.
— Oreoselium Mnch.
— palustre Moench
Pimpinella major L. lacin.
— saxifraga L.
Scandix pecten Veneris L.
Torilis Anthriscus Gmel.

Urticaceae.

Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.

Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Valerianaceae.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Poll.

Verbenaceae.

Verbena hybrida hort. grdf.
— officinalis L.

Violaceae.

Viola arvensis Murr.
— canina Rchb.
— elatior Fr.

Vitaceae.

Ampelopsis quinquefolia Mchx.
Vitis riparia Mchx.

Posnaniae, Januarii 1929.

Prof. Dr. A. Wodziczko
horti botan. director.

J. W. Szulczewski
adjunctus.

Wł. Drzewiecki
horti botan. inspector.

Hortus Botanicus Posnaniensis

Poznań (Polonia)

Dąbrowskiego 165.

ooo

SELECTUS SEMINUM

ANNO 1929 COLLECTORUM

QUAE HORTUS BOTANICUS POSNANIENSIS

MUTUO COMMUTANDA OFFERT.

DESIDERATA ANTE DIEM 1. III. 1930 NOBIS COMMUNICANDA SUNT.



Aceraceae.

Acer campestre L.

— *negundo* L.

— *plantanoides* L.

Alismataceae.

Alisma plantago L.

Amarantaceae.

Amarantus ascendens Loiss.

— *caudatus* L.

— *caudatus* L. *albiflorus*

— *paniculatus* L.

— *retroflexus* L.

Anacardiaceae.

Rhus typhina L.

Araceae.

Calla palustris L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Decn.

Vincetoxicum nigrum Moench

— *officinale* Moench

Berberidaceae.

Berberis Thunbergi DC.

— *vulgaris* L.

— *vulgaris* L. f. *atropurp.*

Betulaceae.

Alnus glutinosa Gaert.

— *incana* Moench

— " " f. *aurea*

Betula humilis L.

— *lenta* L.

— *nana* L.

— *oycoviensis* Bess.

— *papyracea* Ait.

— *pubescens* Ehrh.

— *verrucosa* Ehrh.

Borraginaceae.

Anchusa officinalis L.

Asperugo procumbens L.

Cerinthe minor L.

Cynoglossum officinale L.

Echium vulgare L.

Lappula echinata Gilib.

Lithospermum officinale L.

Lycopsis arvensis L.

Symphytum officinale L.

Campanulaceae.

Adenophora Potanini Fisch.

Campanula bononiensis L.

— *carpatica* Jacq.

— *cervicaria* L.

— *glomerata* L.

— *Kladniana* Schur.

— *medium* L.

— *rapunculoides* L.

— *sibirica* L.

— *trachelium* L.

Jasione montana L.

Phyteuma orbiculare L.

Specularia Speculum Veneris

FEB 15 1930

GARDEN LIBRARY.

Caprifoliaceae.

Lonicera sempervirens L. cocc.
superba
Symphoricarpus racemosus
Michx.
Viburnum opulus L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago L.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium tomentosum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— *barbatus* L.
— *caesius* Sm.
— *carthusianorum* L.
— *deltoides* L.
— *plumarius* L.
— *praecox* W. K.
— *Seguieri* Vill.
Gypsophila paniculata L.
Heliosperma quadrifida Rchb.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis coronaria Desv.
— *flos cuculi* L.
Melandryum album Gcke.
— *noctiflorum* Fries.
— *rubrum* Gcke.
— *Zawadzkii* A. Br.
Saponaria officinalis L.
Silene conica L.
— *venosa* Aschers.
Spergula arvensis L.
Stellaria media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— *saxifraga* Scop.
Viscaria vulgaris Röhl.

Celastraceae.

Evonymus alata C. Koch.
— europaea L.
— verrucosa Scop.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortense L.
— patulum L.
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— bonus Henricus L.
— hybridum L.
— polyspermum L.

Salsola Kali L.
Spinacia oleracea L.

Cistaceae.

Helianthemum polifolium DC.

Compositae.

Achillea distans W. K.
 — *millefolium* L.
Ammobium alatum R. Br.
Anthemis nobilis L.
 — *ruthenica* M. B.
Arctium lappa L.
 — *minus* Bernh.
 — *nemorosum* Lej.
 — *tomentosum* Mill.
Arnica montana L.
Artemisia absinthium L.
 — *campestris* L.
 — *vulgaris* L.
Aster alpinus L.
Bellis perennis L.
Bidens cernuus L.
 — *tripartitus* L.
Calendula arvensis L.
 — *officinalis* L.
Carduus acanthoides L.
 — *nutans* L.
Carlina acaulis L. var. *caules-*
cens.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea cyanus L.
 — *Kotschyana* Heuff.
 — *oxylepis* Hay.
 — *ruthenica* Lam.
 — *rhenana* Bor.
 — *scabiosa* L.
 — *serotina* Bor.
 — *sulphurea* Bor.
Chamaepeuce diacantha DC.
Chrysanthemum carinatum
 Schousb.
 — *leucanthemum* L.
 — *segetum* L.
Cirsium acaule All.
 — *arvense* Scop.
 — *canum* Bieb.
 — *eriophorum* Scop.
 — *erisithales* Scop.
 — *lanceolatum* Scop.

Cirsium palustre Scop.
 — *acaule* All. × *oleraceum* Scop.
Coreopsis tinctoria Nutt.
 — — Nutt. v. *prolifera* Rac.
 — *grandiflora* Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis biennis L.
 — *tectorum* L.
 — *virens* Vill.
Dimorphotheca aurantiaca DC.
 — *pluvialis* Moench.
Echinops Ritro L.
 — *sphaerocephalus* L.
Erigeron acer L.
 — *canadense* L.
Eupatorium cannabinum L.
Filago arvensis L.
Gnaphalium silvaticum L.
Helianthus annuus L.
 var. *Bismarckianus*.
 — *argyrophyllus* Torr. et Gray.
 — *tuberosus* L. (tub).
Hieracium alpinum L.
 — *aurantiacum* L.
 — *bupleuroides* Gmel.
 — *lanatum* W. et K.
 — *pilosella* L.
 — *sabaudum* L.
 — *umbellatum* L.
 — *vulgatum* Fries.
Hypochoeris glabra L.
 — *radicata* L.
Inula Helenium L.
 — *salicina* L.
Lactuca muralis Less.
 — *perennis* L.
 — *saligna* L.
 — *scariola* L.
Lapsana communis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leontodon autumnalis L.
 — *hispidus* L.
 — *hispidus* L. v. *hastilis*.
Madia sativa Mol.
Matricaria chamomilla L.
 — *discoidea* DC.
 — *inodora* L.
Mulgedium alpinum Cass.

Onopordon acanthium L.
Pulicaria vulgaris Gaert.
Saussurea macrophylla Saut.
Senecio adonidifolius Loisel.
 — *paludosus* L.
 — *paluster* Hook.
 — *silvaticus* L.
 — *subalpinus* Koch.
 — *vernalis* W. K.
 — *vulgaris* L.
Scorzonera hispanica L.
 — *purpurea* L.
Serratula tinctoria L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaert.
Solidago virga-aurea L.
Sonchus arvensis L.
 — *asper* Hill.
 — *oleraceus* L.
Tagetes signata Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Web.
Telekia speciosa Bmg.
Tragopogon dubius Scop.
 — *porrifolius* L.
 — *pratensis* L.
Xanthium italicum Mor.
 — *spinosum* L.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
Tradescantia virginica L.

Convolvulaceae.

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
 — *elongatus* Willd.
 — *tricolor* L.
Cuscuta epilinum Weihe.
 — *lupuliformis* Krock.
Ipomea purpurea Lam.
 — *rubro-coerulea* Hook.

Cornaceae.

Cornus alba L.

Crassulaceae.

Sedum acre L.
 — *carpathicum* Reuss.
 — *maximum* Sut.
 — *polonicum* Bl.

Sedum reflexum L.
 — *spurium* M. B.
Sempervivum soboliferum L.
 (bulb.)

Cruciferae.

Alliaria officinalis Andr.
Arabis arenosa Scop.
 — *bellidifolia* Jacq.
 — *hirsuta* Scop.
Barbarea vulgaris R. Br.
 — *vulgaris* R. Br. fol. var.
Biscutella laevigata L.
Brassica campestris L.
 — *nigra* Koch.
Bunias orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina microcarpa Andr.
 — *sativa* Crantz.
Capsella Bursa pastoris Mnch.
Coronopus Ruellii All.
Diploxaxis tenuifolia DC.
Erysimum cheiranthoides L.
Hesperis matronalis L.
 — *tristis* L.
Iberis amara L.
Lepidium draba L.
 — *ruderales* L.
 — *sativum* L.
Lunaria annua L.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium silvestre R. Br.
Raphanus sativus L.
Raphanus raphanistrum L.
Sinapis alba L.
 — *arvensis* L.
Sisymbrium officinale Scop.
 — *sinapistrum* Crantz.
 — *Sophia* L.
Stenophragma Thalianum Cel.
Thlaspi arvense L.
Turritis glabra L.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
 — *dioica* Jacq.
Cucurbita Pepo L.
 — — v. *turbaniformis*.

Cupressaceae.

Chamaecyparis nootkaensis
 Sudw.

Thuja occidentalis L.
 — *occidentalis* L. *aureo-spica*

Cyperaceae.

Carex contigua Hoppe.
 — *distans* L.
 — *flava* L.
 — *hirta* L.
 — *leporina* L.
 — *panicea* L.
 — *paniculata* L.
 — *pseudocyperus* L.
 — *secalina* Wahlbg.
 — *teretiuscula* Good.
 — *vesicaria* L.
 — *vilpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Eriophorum polystachium L.
 — *vaginatum* L.
Scirpus compressus Pers.
 — *lacustris* L.
 — *maritimus* L. v. *compactus*.
 — *silvaticus* L.
 — *Tabernaemontani* Gmel.

Dipsacaceae.

Cephalaria uralensis R. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
 — *pilosus* L.
 — *silvester* Huds.
Scabiosa columbaria L.
 — *lucida* Vill.
 — *maritima* L.
 var. *atropurpurea prolifica*.
 — *ochroleuca* L.
Succissa pratensis Mnch.

Eleagnaceae.

Hippophae rhamnoides L.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.

Euphorbiaceae.

Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
 — *cruciata* L.
Sweetia alpestris Bmg.

Geraniaceae.

- Erodium cicutarium* L'Herit.
Geranium pratense L.
 — *pusillum* Burm.
 — *sanguineum* L.
 — *silvaticum* L.

Gramineae.

- Agrostis spica venti* L.
Alopecurus pratensis L.
Brachypodium pinnatum P. B.
Briza media L.
Bromus inermis Leyss.
 — *mollis* L.
 — *secalinus* L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius L.
Eragrostis major Host.
 — *minor* Host.
 — *pilosa* P. B.
Festuca elatior L.
Koeleria glauca L.
 — *gracilis* DC.
Melica nutans L.
Panicum crus galli L.
Phleum Boehmeri Wib.
 — *pratense* L.
Setaria glauca P. B.
 — *viridis* P. B.
Stipa capillata L.
 — *pennata* L.
Triticum caninum L.
 — *spelta* L.

Hydrophyllaceae.

- Phacelia tanacetifolia* Benth.

Iridaceae.

- Gladiolus imbricatus* L.
Iris sibirica L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
 — *anceps* Cav.

Juncaceae.

- Juncus compressus* Jacq.
 — *conglomeratus* L.
 — *effusus* L.
 — — *var. zebrinus* Hort.

- Juncus glaucus* Ehrh.
Luzula silvatica Gaud.

Juncaginaceae.

- Triglochin maritimum* L.
 — *palustre* L.

Labiatae.

- Brunella grandiflora* Jacq.
 — *vulgaris* L.
Calamintha acinos Clairv.
 — *clinopodium* Benth.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Elsholtzia Patrini Gcke.
Galeopsis bifida Boenn.
 — *ladanum* L.
 — *speciosa* Mill.
Hyssopus officinalis L.
Leonurus cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
 — *silvestris* L.
Monarda fistulosa L.
Nepetha cataria L.
Origanum vulgare L.
Phlomis alpina Pall.
Salvia argentea L.
 — *Hormium* Batt.
 — — — *v. rubra*.
 — *glutinosa* L.
 — *officinalis* L.
 — *pratensis* L.
 — *silvestris* L.
 — *verticillata* L.
Scutellaria altissima L.
 — *galericulata* L.
Stachys germanica L.
 — *lanatus* Jacq.
 — *officinalis* Trev.
 — *palustris* L.
 — *rectus* L.
 — *silvaticus* L.
Teucrium chamaedruss L.
 — *montanum* L. *var. pannonicum* Kern.
 — *scorodonia* L.
Thymus ovatus Mill.
 — *sudeticus* Boeb.

Liliaceae.

- Allium fistulosum* L.
 — *montanum* Schm.
 — *schoenoprasum* L.
 — *scorodoprasum* L. (bulb.)
 — *vineale* L. (bulb.)
Anthericum liliago L.
 — *ramosum* L.
Asparagus officinalis L.
Colchicum autumnale L.
Fritillaria imperialis L.
 — *Meleagris* L.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis flava L.
 — *fulva* L.
Lilium bulbiferum L. (bulb.)
 — *martagon* L.
 — *tigrinum* Ker-Gawl. (bulb.)
Polygonatum multiflorum All.
 — *verticillatum* All.
Scilla sibirica Andrz.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Tulipa silvestris L.

Linaceae.

- Linum perenne* L.
 — *usitatissimum* L.

Lentibulariaceae.

- Pinguicula vulgaris* L.

Loasaceae.

- Bartonia aurea* Lindl.
Blumenbachia Hieronymi Urb.

Lythraceae.

- Lythrum hyssopifolia* L.
 — *salicaria* L.

Malvaceae.

- Althaea officinalis* L.
 — *rosea* Cav.
 — — — v. *nigra*.
Lavatera thuringiaca L.
Malope trifida Cav.
Malva moschata L.
 — *neglecta* Wallr.
 — *rotundifolia* L.
 — *silvestris* L.

Oenotheraceae.

- Epilobium angustifolium* L.
 — *hirsutum* L.
 — *montanum* L.
 — *roseum* Schreb.
Oenothera biennis L.

Oleaceae.

- Fraxinus exelsior* L.
 — — var. *pendula*.
Ligustrum vulgare L.
 — — var. *xanthocarpum*.
Syringa vulgaris L.

Oxalidaceae.

- Oxalis corniculata* L.
 — — var. *atropurp.*
 — *stricta* L.

Papaveraceae.

- Chelidonium majus* L.
 — — L. *laciniatum*.
Corydalis cava Schwg. et K.
Eschscholzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
 — *Vaillantii* Lois.
Glaucium flavum Crantz.
Papaver argemone L.
 — *dubium* L.
 — *orientale* L.
 — *rhoeas* L.
 — *somniferum* L.

Papilionaceae.

- Amorpha canescens* Nutt.
Anthyllis Kernerii Sag.
Astragalus glycyphyllos L.
Caragana frutescens DC.
Cytisus ratisbonensis Schöff.
Galega officinalis L.
Genista sagittalis L.
 — *tinctoria* L.
Lathyrus latifolius L.
 — *maritimus* Big.
 — *montanus* Bernh.
 — *niger* Bernh.
 — *odoratus* L. hybr.
 — *pratensis* L.
 — *silvester* L.
 — *vernus* Bernh.

Lotus siliculosus L.
Lupinus angustifolius L.
 — *luteus* L.
 — *polyphyllus* L.
Medicago falcata L.
 — *lupulina* L.
 — *sativa* L.
Melilotus albus Desr.
 — *dentatus* Pers.
 — *officinalis* Med.
Onobrychis viciaefolia Scop.
Ononis hircina Jacq.
 — *spinosa* L.
Phaseolus multiflorus L.
Pisum arvense L.
Robinia neo-mexicana Gray.
 — *Pseudacacia* L.
Trifolium alpestre L.
 — *arvense* L.
 — *fragiferum* L.
 — *repens* L.
Trigonella coerulea Ser.
Vicia cassubica L.
 — *cracca* L.
 — *dumetorum* L.
 — *Faba* L.
 — *hirsuta* Koch.
 — *sepium* L.
 — *villosa* Rth.

Pinaceae.

Picea alba Lk.
Pinus montana Mill.
 — *silvestris* L.

Plantaginaceae.

Plantago cynops L.
 — *lanceolata* L.
 — *major* L.
 — — L. var. *monstrosa*.
 — *media* L.
 — *ramosa* Aschers.

Plumbaginaceae.

Armeria vulgaris Willd.
Statice Bonduelli Lestib.
 — *latifolia* Smith.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae.

Fagopyrum tataricum Gaert.
Polygonum aviculare L.
 — *bistorta* L.
 — *convolvulus* L.
 — *dumetorum* L.
 — *nodosum* Pers.
 — *persicaria* L.
 — *viviparum* L.
Rheum palmatum L.
 — *undulatum* L.
Rumex acetosa L.
 — *conglomeratus* Murr.
 — *crispus* L.
 — *hydrolapathum* Huds.
 — *maritimus* L.
 — *patientia* L.
 — *scutatus* L.
 — *silvestris* Wallr.

Portulacaceae.

Claytonia perfoliata Don.
Portulaca oleracea L.

Primulaceae.

Anagalis arvensis L.
Androsace lactea L.
 — *septentrionalis* L.
 — *lactea* L.
Lysimachia punctata L.
 — *vulgaris* L.
Primula elatior Hill.
 — *officinalis* Jacq.

Ranunculaceae.

Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
 — *autumnalis* L.
 — *vernalis* L.
Aquilegia chrysantha A. Gray.
 — *haylodgensis* Hort.
 — *Helenae* hort.
 — *vulgaris* L.
 — — var. *duplex*.
 — — var. *fl. pleno*.
Anemone silvestris L.
Caltha palustris L.
Clematis integrifolia L.
 — *recta* L.
 — *vitalba* L.
 — *viticella* L.

Delphinium ajacis L.
 — *chinense* Fisch.
 — *consolida* L.
 — *elatum* L.

Myosurus minimus L.

Nigella damascena L.
 — — *fl. pleno*.
 — *sativa* L.

Pulsatilla patens Mill.

Ranunculus acer L.
 — *aconitifolius* L.
 — *arvensis* L.
 — *auricomus* L.
 — *lanuginosus* L.
 — *Lingua* L.
 — *polyanthemos* L.
 — *repens* L.
 — *sardous* Cr.
 — *sceleratus* L.
 — *Villarsii* DC.

Thalictrum angustifolium L.
 — *aquilegifolium* L.
 — *minus* L.

Trollius europaeus L.
 — *transsilvanicus* Schur.

Resedaceae.

Reseda luteola L.
 — *phyteuma* L.

Rhamnaceae.

Rhamnus cathartica L.
 — *frangula* L.

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria L.
Comarum palustre L.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 — *integerrima* Medic.
 — *melanocarpa* Lood.
Crataegus monogyna Jacq.
Filipendula hexapetala Gilib.
 — *ulmaria* Max.
Geum rivale L.
 — *urb.* × *G. rivale*.
Potentilla argentea L.
 — *aurea* L.
 — *procumbens* Sibth.
 — *recta* L.
 — *rupestris* Cr.
Physocarpus opulifolius Max.

Rosa canina L.
 — *pendulina* L.
 — *rubiginosa* L.
 — *rubrifolia* Vill.
 — *tomentosa* Sm.
Sanguisorba minor Scop.
 — *officinalis* L.
Sorbus aucuparia L.

Rubiaceae.

Asperula tinctoria L.
Galium aparine L.
 — *boreale* L.
 — *mollugo* L.
 — *Schulthesii* Vest.
Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens L.

Saxifragaceae.

Saxifraga granulata L.

Scrophulariaceae.

Alectorolophus major Rchb.
Antirrhinum orontium L.
Digitalis ambigua Murr.
 — *lanata* Ehrh.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* L. *peloria*.
 — *lan.* Ehrh. × *lutea* L.
Gratiola officinalis L.
Linaria elatine Mill.
 — *genistifolia* Mill.
 — *vulgaris* Mill.
Scrophularia alata Gilib.
 — *nodosa* L.
 — *Scopolii* Hoppe.
Veronica beccabunga L.
 — *chamaedrys* L.
 — *hederifolia* L.
 — *longifolia* L.
 — *officinalis* L.
 — *orchidea* Cr.
 — *saxatilis* Scop.
 — *serpyllifolia* L.
 — *spicata* L.
 — *teucrium* L.
Verbascum lychnitis L.

- Verbascum nigrum L.
 — phoeniceum L.
 — phlomoides L.
 — thapsus L.
 — thapsiforme Schrad.

Solanaceae.

- Datura stramonium L.
 — inermis Jacq.
 — Tatula L.
 Hyoscyamus niger L.
 Nicandra physaloides Gaert.
 Nicotiana paniculata L.
 — rustica L.
 Physalis Alkekengi L.
 Solanum dulcamara L.
 — luteum Mill.
 — nigrum L.

Sparganiaceae.

- Sparganium minimum Fries.
 — simplex Huds.

Tamaricaceae.

- Myricaria germanica Desv.

Tiliaceae.

- Tilia argentea Desf.
 — cordata Mill.
 — intermedia DC.
 — spectabilis Dipp.

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum majus L.
 — majus L. fol. var.

Umbelliferae.

- Aegopodium podagraria L.
 Aethusa cynapium L.
 Anethum graveolens L.
 Angelica silvestris L.
 Anthriscus silvester Hoffm.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Astrantia major L.
 Berula angustifolia Koch.
 Carum Carvi L.
 Chaerophyllum aromaticum L.

- Chaerophyllum temulum L.
 Cicutia virosa L.
 Conium maculatum L.
 Coriandrum sativum L.
 Daucus carota L.
 Eryngium campestre L.
 — maritimum L.
 — planum L.
 Heracleum Mantegazzianum
 Som. et Lev.
 — sibiricum L.
 — sphondylium L.
 Laserpitium latifolium L.
 Levisticum officinale L.
 Libanotis montana Crantz.
 Oenanthe Phellandrium DC.
 Pastinaca sativa L.
 Peucedanum cervaria Cuss.
 — Oreoselinum Mnch.
 — palustre Moench.
 Scandix pecten Veneris L.
 Seseli rigidum W. et K.
 Torilis Anthriscus Gmel.

Urticaceae.

- Parietaria officinalis L.
 Urtica cannabina L.
 — dioica L.
 — pilulifera L.

Valerianaceae.

- Valeriana officinalis L.

Verbenaceae.

- Verbena hybrida hort. grdf.
 — officinalis L.
 — venosa Gill. et Hook.

Violaceae.

- Viola arvensis Murr.
 — canina Rchb.
 — declinata W. K.
 — elatior Fr.
 — Riviniana Rchb.
 — silvestris Rchb.

Vitaceae.

- Ampelopsis quinquefolia Mchx.

P o s n a n i a e, Januarii 1930.

Prof. Dr. A. Wodziczko
 horti botan. director.

J. W. Szulczewski
 adjunctus.

Wł. Drzewiecki
 horti botan. inspector.

Drukarnia Państwowa w Poznaniu.
oooooo 1712 29/30 500 oooooo
